~~172~~ n.° 63.

R

Premier Memoire

D'un Vice generalle des humeurs.

Messieurs j'eus a traitter dans notre hospital, un jeune garcon adulte, pour un mal de jambe qu'il portoit depuis sept a huict mois, Lequel avoit pris naissance d'un Coup de boulle, qu'il avoit Receus En voyant jouer aux quilles, L'ayant Examiné je Reconnus un ulcere Rongeant Cacoete dela largeure du Creux de La main, qui occuppoit La partie moyene, jnferieure, Et Latteralle jnterne de la jambe, avec des Rebords Rongés Caves, dentellés, et Calleuse, il En decoulloit une sanie purulente, de Couleur verdastre, et jeaunastre, d'une odeur tres mauvaise, accompagné d'une jnflammation Eresipelateuse, et de douleurs assé vives, outre tout cela il y avoit Encore une tumeur dure, et schirreuse peu Elevee, situé sur les muscles jumeaux partie moyene; Le sujet etoit travaillié d'une fievre Continuë lente, une Couleur plombée, et un visage bouffis Etoit dela partie, de luy mesme il avoit une machoire large, et quelques glandes maxillaires d'Engorgeés, d'une humeur fort sombres, et melancollique, dans cet Etat de —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 38 n° 27

Maladie ont mis En usage Les Remedes Generaux
tel que Saignees, purgons, bouillions, et aposemes dilayans,
Et aperitifs, tisanne des bois, Ensuitte Les fondants, et
aperitifs En Substance, avec un Regime appropre
on Continua Ces Remedes tres Longtemps, a L'Exterieur
Les bords de L'ulcere furent Emportes, et j'y fis
appliquer un digestif un peu pourrissant, pour y
attirer une Louable Supuration, Ces Remedes furent
Continues jusqu'a Ce que les chairs fussent d'une bonne
Consistence, pour lors Les Sarcotiques y furent
appliques, qui acheverent de Cicatriser Cet ulcere
il n'y Eut que peu de jours d'jntervalle, que La tumeur
Schirreuse du Mollet devint douloureuse, avec
pulsation, Ce qui Me determina, a Luy faire applique
un Cataplame Maturatif, qui La Conduisit a maturite
et Ensuitte a L'ouverture, qui fut pensse de La mesme
Maniere Que L'ulcere precedent, dans L'Esperance
d'En obtenir Le mesme fruict, Ce qui n'arriva qu'im-
parfaittement, puisqu'etant pres d'Etre Cicatrisee, une
autre tumeur parut a la partie Externe, et Moyen

de la mesme jambe, et vint aussi a supuration,
je suivis a celle cy le mesme train qu'aux precedentes
qui me conduisit pourtant au point de cicatriser
ces deux dernieres tumeurs, apres cela le premier
ulcere comenca a repululler, et ensuitte derechef
une tumeur au mollet, de facon que c'etoit alternati=
vement, que le premier ulcere, et les tumeurs repa=
roissoient, notte que ce train a duré cinq a six mois
pendant lequel temps les remedes internes furent
repettés plusieurs fois, cependant le malade n'Etant
pas rebutté, et moy insistant a ces mesmes remedes,
je les luy fis continuer, et je recognus pourtant qu'ils
comencoient a toucher, puisque tout s'etoit cicatrisé
pour lors, a la reserve d'un petit ulcere, sur lequel
on n'appliquoit plus que de l'eau de chaud, et a raison
duquel je luy fis un cautere a cette mesme jambe,
dans la veue de donner jour, et libre issue a cette
humeur surabondante, et par la procurer laguerison cet ulcere,
ce qui n'arrivas cependant pas; mais j'abandonas
cela au temps, et quittais cette jambe, pour

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

M'attacher a la tête, ou il y avoit une tumeur qui avoit parue, depuis son mal de jambe, que j'avois Regardé, comme une tumeur Enkistée, parceque dans ce temps elle ne luy fesoit aucunes douleurs, aussi n'y appliquay je Rien, elle Etoit grosse — comme une petite noix, et situé au milieu de L'os coronal; et un peu a gauche; depuis quelques jours elle s'etoit ~~faut~~ Rendüe douloureuse, ce qui me determina d'En hatter L'Extirpation, sans ouvrir son kiste, En En consequence je fis mon incision cruciale, dissequay mes angles. pour avec une Erigne Enlever ma tumeur, et pour La plus facilement — separer du pericrane, Mais En soulevant cette tumeur. Le pericrane suivis, ce qui me fit soubconner Carie, puisque cette Membranne Etoit detachée aussi me determinay je d'Emporter cette portion separée avec La tumeur, ce qui me de couvrit La Carie de la La Largeur d'un Ecus de trois livres, parla je fus obliger de poisser mes incisions

plus loing, pour La mettre tant mieux a de
Couvert, et fa Cilliter Lapplication des Remedes
Exfoliatifs, qui furent Continues L'Espace de Soixante
jours; Sans aucuns Succes, pour Lors je ne balancois
pas a me servir des Rugines, qui En huict jours —
m'En Leverent toute La Carie, qui penetroit Les deux
tables, par Consequend La durmere fut de Couverte
et vn peu tumefiée, et gonflee, je mis En vsage Le
traittemd ordinaire du trepan, et Les Remedes
Generaux proportionés, je Les Continuay jusque a
L'Entiere Exfoliation des pointes osseuses, et que La
durmere fusse Recouverte de bonnes chairs, Le tout
fut Cicatrisé En deux mois; ——

L'Eau de Chaud que Lon avoit Continué d'ap-
pliquer Sur L'ulcere de la jambe L'avoit Susp Cicatrisé,
mais Egallement Restoit il vne tumeur Schirreuse
au mollet, sur Laquelle j'appliquas Les Emplatres
fondants, et Resolutifs, qui produisirent vn Sensible
Effect, mais a Mesure que Cette tumeur disparois-
soit, il Reparus aux Endroits Cy devant vlceres
des phlictaines, et Ensuitte des vlceres, pour

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

pour L'os je Revins a L'usage des Remedes jnternes
qui avoient Eté quelque temps jnterrompus, et ils furent
Continués tres longtemps malgré Cela il se forma une
tumeur tres Considerable Sur L'omoplatte, qui Comen
Coit ala partie moyene jnferieure de L'Epine de ~~Lon~~ Cet
os; descendoit Le long de son angle jnferieur, et alloit
jusqu'a La Cinquieme des fausses Cottes; son diametre
avoit au moin six travers de doigts, elle Etoit tres doulou=
reuse, et Enflammée au milieu, et une fluctuation des
plus sensible; La Cir Conference etoit dure-sChirreuse,
et La peau avoit sa Couleur naturelle, voila L'Etat
de Cette tumeur quele malade portoit depuis quelque
temps, mais quil m'avoit Cachee, Croyant Evitter une
jncision, Les maturants, et supurants furentappli=
quées, qui avancerent tres promptemd La maturité
de La dureté, L'ouverture fut faitte, et donna jssue a
plus de Chopine, de Matieres, de differentes Especes,
il y En Eut de digerée, Cuitte, et veritable pus, qui sortit
La premiere et du Milieu de la tumeur, d'autre qui
fut jaunatre, et sanieuse, qui suivi La premiere En
pressant La tumeur, celle Cy fut suivie d'une Matiere

Spongeuse, Rougeatre; apeu pres Comme du miel
Rosat; vne autre sortit Enfin blanchatre Comme
du suif; ces matieres ne furent point Renfermeés
dans vn Kiste, amoin qu'il n'ait Eté Rongé ou qu'il
ne fut supuré, au moin je n'En trouvay aulcuns
Vestiges, Cequi ne Contribua pas peu a occasioner
La matiere de s'Etendre, jusque sous le muscle
sous Epineux, grand dentelleé, et grand Dorsal. je
n'Eus d'autres Vuës que d'Etablir vne bonne Suppuration
pour achever de fondre Les bords de Cet vlcere, et de
deterger au plus Vitte Les Sinus; Crainte que la
Matiere par son Sejour ne decouvrisse Les Cottes.
je fus heureux; Car j'obtins Cette querison En tres
peu de temps avec Laide des Compresses Expulsives, et
Les detergens, pendant Ce traittemt qui fut de deux
Mois, notre jambe avoit toujours vn vlcere qui
se fermoit, et Rouvroit. Cependant s'Est il Enfin fermé,
et n'a plus Repullulleé, et Le Malade se Retira
che luy parfaittemt queris, ou je ne doutte

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

nullemd; que tost ou tard, il ne Reparoisse quel
que chose; a Raison de La Mauvaise qualité
de Son Sang, et Mauvaise Constitution de Ses
humeurs; qui Etant aidé, par vne nourriture
Mauvaise, que Les gens de Cet Etat ont, Cependant
je lay vus dernieremd il n'a Eut aucunes Maladies,
et travaillient du Metier de Macon ——

La description que j'ay faitte de La Constitution
Naturelle du Sujet, Celle de la maladie, et Ses Simp-
tomes, et de Ses Effects, ne laissent aucun doutte
Sur Son Espece; ainsi qu'il Est plus que probable
que Les humeurs de Ce jeune homme avoient Contractées
vn ~~vig~~ vice general, d'acre, et Corosif, d'Est la
naissance, Ce qui En a Rendu La Cure et plus longue
et plus Difficille, Ce n'Est que par La Continuation
des Remedes; dilayants, aperitifs, fondants; Mercuriaux
&c. que L'on a put Remedier, a Cet hydre, Car je ne
Crois pas que La Cause soit Enlevée, mais bien

un peu diminué, et adoucie, La differente Couleure
que Les Matieres, de La tumeur de L'omoplatte
avoient Acquis, prouve tres sensiblemt: que L'effect
que Lacide, et L'acre; pervertissent nos humeurs diffe
remment; — j'ay L'honeur d'Etre tres Respectueusemt

Messieurs

votre tres humble et tres
Obeissant serviteur
Savary Chg M— et
juré de L. S. E.

fribourg En Suisse Le 1er avril 1749

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE

[illegible]